




MORÓN DE ALMAZÁN - ALMAZÁN

 13,7 Km.  3 h. 37'

Corta etapa de 13,7 km que transita por lo que se conoce como el campo de Almazán. En todo momento del trayecto la vista se extiende muy lejos en la planicie agrícola hasta el horizonte verdinegro de los pinares de Almazán-Tardelcuende o hasta las lejanas sierras del Sistema Ibérico septentrional. A pesar de que se observan numerosos pueblos dispersos en el paisaje, la mayoría son localidades muy pequeñas, de menos de 10 habitantes, y una buena parte de sus pobladores viven en Almazán, cabeza de comarca y segunda localidad más poblada de la provincia después de Soria capital. Utiliza caminos agrícolas de rodadura, buenas pistas de concentración parcelaria y carreteras locales de escaso tránsito.

Los campos de cereal son una buena despensa para muchos animales y plantas. Además de los cultivos, diversas especies vegetales medran en los ribazos favorecidas por los abonos que aportan los agricultores, produciendo pequeñas semillas y fomentando la presencia de insectos.

Estos recursos son aprovechados por roedores y diversas aves de medios esteparios abiertos como la alondra, calandria, terrera, totovía, triguero, cogujada, etc. Estas aves están muy especializadas y son casi exclusivas de estos ambientes agrícolas, por lo que son denominadas "cerealistas" o "esteparias". El colorido de su plumaje es muy discreto y poco vistoso, con predominio de tonos





pardos y grises que les hacen pasar desapercibidas entre el monótono color de los campos de cereal agostados.

Otras especies raras y amenazadas que frecuentan los sembrados y las rastrojeras son el sisón, ganga ortega o alcaraván, cuyos efectivos poblacionales menguan año tras año, debido sobre todo a la progresiva disminución de superficies de matorrales esteparios o pequeñas parameras entre las zonas de cultivos. Algunas aves como la perdiz o codorniz son muy comunes y son cazadas en determinadas épocas del año.

Tampoco es raro observar en vuelo rasante o en ejercicios de caza a rapaces típicamente esteparias como el aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero o el aguilucho pálido distinguibles por su silueta estilizada.

La dehesa de Morón de Almazán en la actualidad se usa exclusivamente como campo de golf. Apenas ha sufrido transformación y se conserva una buena parte de su pasto original. Su césped requiere pocos cuidados, gracias a la alta humedad edáfica del lugar. Su estructura se aproxima a la de una pradera natural donde se práctica el golf, por lo que se denomina "campo de golf rústico".

Para salir de Morón de Almazán, partimos del cruce de la carretera principal CL-116 con la carretera SO-P-3106 que se dirige hacia Escobosa de Almazán. Andamos un poco por ella y enseñada encontramos a la izquierda un cartel que indica el acceso al campo de golf en la dehesa de Morón. Seguimos hacia la entrada del campo de golf, pasamos junto a su acceso y continuamos por este mismo el camino que ahora sigue pegado a su vallado perimetral durante menos de un kilómetro, para después continuar recto dejando un único desvío a la izquierda antes de llegar a cortar con la carretera SO-P-3256 que accede a Borchicayada. Aquí proseguimos hacia la izquierda por la carretera a lo largo de 1,7 km hasta un camino de rodadura muy recto que corta casi en perpendicular con el asfalto.





Campo de golf de Morón de Almazán


Salimos del asfalto hacia la derecha, ahora rumbo NW, por camino de rodadura. Tras cortar transversalmente con otro camino y después con la carretera SO-P-3150, se sigue recto hasta enlazar con un ancho camino de zahorra blanca que nos conduce hasta la localidad de Villalba.

Cruzamos el pueblo por su calle principal y enlazamos con una ancha pista a la altura de una nave grande. Dejando la nave a la izquierda tomamos la pista rumbo N. Enseguida encontramos una bifurcación y seguimos por el ramal de la izquierda durante unos 3,6 km, ignorando todos los desvíos, hasta cortar en perpendicular con la variante de la localidad de Almazán. Cruzamos la variante por un paso subterráneo y continuamos recto durante unos 800 metros hasta adentrarnos en la villa de Almazán, final de etapa.



VILLALBA


Placa Paleolítica



Encontrada en una terraza desmantelada del río Duero, en una zona conocida como Barranco Hondo, se trata de una placa de pizarra con grabados de época paleolítica.

Contiene imágenes figurativas y naturalistas, simplemente perfiladas e incompletas. No se reproducen las terminaciones de las extremidades - únicamente siete de los veintiséis animales representados, se presentan completos -, mientras que aparecen detalles muy simples como orejas, boca y orificio nasal, ojos, cola o rabo, cuernos, crin y penachos de

la testuz y en los machos cabríos también el sexo. El análisis estilístico de los grabados permite situar la pieza en un único momento, entre el Solutrense Final y el Magdaleniense III-IV, en torno a 14.000 años a.C. Por lo que respecta a la naturaleza del soporte, se trata de una pizarra proveniente del Sistema Central, lo que atestigua el intercambio de materia prima entre diferentes poblaciones durante el Paleolítico Superior. En la actualidad se encuentra expuesta en el Museo Numantino de Soria.



GR-86 RAMAL DE ALMAZÁN

MIDE

Horario: 3 h. 37 min.	Severidad del medio natural: 1
Desnivel de subida: 122 m.	Orientación: 1
Desnivel de bajada: 61 m.	Dificultad: 1
Distancia horizontal: 13,7 Km.	Esfuerzo necesario: 3
Tipo de recorrido: Travesía	Graduación: 1Min. / 5 Máx.

